

# RENOVAÇÃO DO ALVÁRA DE SAÚDE Nº 7214

## DATA SOLICITAÇÃO : 18/03/2022

### Acesso Externo com Acompanhamento Integral do Processo

#### Autuação

|                  |                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Processo:        | 17.0.000107986-7                                                                 |
| Tipo:            | ALVARÁ - SAÚDE: Laboratórios                                                     |
| Data de Geração: | 20/12/2017                                                                       |
| Interessados:    | TOXILAB LABORATORIO DE ANALISES LTDA<br>73.255.390/0001-14<br>R GOMES JARDIM 165 |

#### Lista de Protocolos (43 registros):

|                          |                          |                          |            |                  |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">17813855</a> | Documentação Básica 2022 | 18/03/2022 | ALVARA-DGVS      |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">17813862</a> | Email Inicial            | 18/03/2022 | ALVARA-DGVS      |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">17816304</a> | Email                    | 18/03/2022 | NVSAC-EVSPIS-DVS |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">17824730</a> | Certificado CRF          | 18/03/2022 | NVSAC-EVSPIS-DVS |

| Data/Hora        | Unidade          | Descrição                                                                                                                                                                        |
|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/05/2022 16:38 | ALVARA-DGVS      | Conclusão do processo na unidade                                                                                                                                                 |
| 12/05/2022 16:36 | ALVARA-DGVS      | Reabertura do processo na unidade                                                                                                                                                |
| 18/03/2022 14:44 | NVSAC-EVSPIS-DVS | Registro de documento externo público 17824730 (Certificado CRF)                                                                                                                 |
| 18/03/2022 09:54 | NVSAC-EVSPIS-DVS | Envio de correspondência eletrônica 17816304 (Email)                                                                                                                             |
| 18/03/2022 09:50 | NVSAC-EVSPIS-DVS | Processo recebido na unidade                                                                                                                                                     |
| 18/03/2022 09:40 | NVSAC-EVSPIS-DVS | Processo remetido pela unidade ADM-EVSIS-DGVS                                                                                                                                    |
| 18/03/2022 09:36 | ADM-EVSIS-DGVS   | Processo recebido na unidade                                                                                                                                                     |
| 18/03/2022 08:32 | ADM-EVSIS-DGVS   | Processo remetido pela unidade ALVARA-DGVS                                                                                                                                       |
| 18/03/2022 08:32 | ALVARA-DGVS      | Disponibilizado acesso externo para TOXILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES LTDA (rh@toxilab.com.br) até 18/03/2023 (365 dias). Com visualização integral do processo.<br>ACOMPANHAMENTO |
| 18/03/2022 08:29 | ALVARA-DGVS      | Registro de documento externo público 17813862 (Email Inicial)                                                                                                                   |
| 18/03/2022 08:28 | ALVARA-DGVS      | Registro de documento externo público 17813855 (Documentação Básica 2022)                                                                                                        |
| 18/03/2022 08:28 | ALVARA-DGVS      | Reabertura do processo na unidade                                                                                                                                                |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE****Secretaria Municipal de Saúde****Núcleo de Licenciamento Sanitário - EAA/DGVS/SMS**

## ALVARÁ DE SAÚDE

**Número:** 7214**Razão Social:** TOXILAB - LABORATÓRIO DE ANÁLISES LTDA**CNPJ:** 73.255.390/0001-14**CPF:****Endereço:** RUA GOMES JARDIM, 165**Bairro:** SANTANA**Atividades Liberadas:**

LABORATÓRIO ANALÍTICO

PROCESSO ELETRÔNICO: 17.0.000107986-7

DATA DE EXPEDIÇÃO: 12/05/2021

**VÁLIDO ATÉ:** 11/05/2022**ISENTO DE TAXAS**Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Páscoa Pinto, Chefe de Unidade**, em 13/05/2021, às 13:10, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa> informando o código verificador **14068841** e o código CRC **F06AA920**.